

Katowice, dnia 28.10.2019r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/10/2019/TORYFIKATOR

Spółka Bioelektrownie Świętokrzyskie MK-Stoki Duże sp. z o.o. na potrzeby realizacji projektu **BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015** realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg pt. *Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazuwca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych (akronim SIDA)* ogłasza nabór ofert na wycenę poprawy sprawności załadunku siewki do toryfikatora wg opisu zamieszczonego w zapytaniu.

Tytuł zamówienia: Poprawa sprawności załadunku siewki do toryfikatora

### OPIS DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/10/2019/TORYFIKATOR

Opis problemu:

Siewka powstała łodyg z suchego ślazuwca pensylwańskiego o rozmiarze 1-3cm jest zanieczyszczona włóknami o znacznie większej długości i o konsystencji siana co sprawia, że jest trudna do zaciągnięcia przez ślimak toryfikatora i siewka ta pozostaje ponad ślimakiem pomimo działania śluzy zasypowej. Aby usprawnić załadunek, należy przedstawić rozwiązanie konstrukcyjne układu do transportu siewki do ślimaka w taki sposób, żeby ślimak mógł efektywnie zabierać siewkę do wnętrza rury toryfikatora. Proponuje się potencjalne rozwiązanie oprzeć o konstrukcję tłoka dopychającego siewkę z przestrzeni zasypowej nad ślimakiem do przestrzeni między zwojami ślimaka. Napęd tłoka dopychającego - pneumatyczny lub elektryczny.

1. Należy przedstawić rozwiązania konstrukcyjne zmian w układzie załadunku siewki do toryfikatora.
2. Wykonać prace uzgodnione z Zamawiającym w oparciu o przedstawione rozwiązania.

Projekt "Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazuwca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych"

Umowa nr BIOSTRATEG1/270745/2/NCBR/2015

3. Szczegóły techniczne i wymagania do poprawy sprawności załadunku:

a) Rura toryfikatora o średnicy 300 mm i długości 3m (tu zdjęcie – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 03/10/2019/TORYFIKATOR )

b) Prędkość obrotowa ślimaka toryfikatora: 0-2obr/s.

c) urządzenie musi być hermetyczne względem otoczenia tj. nie może przepuszczać powietrza do wnętrza toryfikatora jak również nie może być przecieków gazu z wnętrza na zewnątrz.

d) praca urządzenia musi być zsynchronizowana z pracą śluzy zasypowej i ślimaka toryfikatora w taki sposób aby zapewnić ciągłą dostawę siczki do toryfikatora."

**Rozpoczęcie prac : z dniem podpisania umowy**

**Czas trwania : 14 dni od dnia rozpoczęcia prac**

**Warunki zamówienia:**

1. Wykonanie wg opisu do zapytania ofertowego nr 03/10/2019/TORYFIKATOR.
2. Ofertę należy przedstawić podając cenę netto.
3. Cena usługi musi obejmować: koszt pełnego wykonawstwa.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prac u Wykonawcy od chwili otrzymania umowy przez Wykonawcę .

5. **Kryterium wyboru : 100 % cena netto**

6. **Termin związania ofertą:**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu związania ofertą za zgodą

Wykonawcy.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

**7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:**

- zmiany treści Zapytania ofertowego oraz załączników przed upływem
- terminu składania ofert,
- wezwania Wykonawcy/ów do wyjaśnienia treści oferty,
- zmiany terminu składania ofert,
- odpowiedzi tylko na wybraną ofertę,
- odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny,
- negocjacji warunków zamówienia z jednym lub wieloma Wykonawcami.
- 

**8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie:**

- oczywistych omyłek pisarskich,
- oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

**9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:**

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania omyłek,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
- do oferty nie zostały dołączone wymagane dokumenty

**10. Przesłanki do wykluczenia :**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, który jest:

Projekt “Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazuwca pensylwańskiego  
na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych”

Umowa nr BIOSTRATEG1/270745/2/NCBR/2015

- 1) Podmiotem powiązaniem lub będącym jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);
- 2) będącym podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towar lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
- 3) będącego podmiotem powiązaniem i podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych);
- 4) będącego podmiotem powiązaniem osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

11. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.

**Osoby uprawnione do kontaktu :**

1. Monika Cora: monika.cora@biosida.pl , tel. 728 444 197

**Data i termin składania ofert :**

Prosimy o przedstawienie oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 03/10/2019/TORYFIKATOR – oferta. Nie otwierać przed 06.11.2019 godz. 14:00” do dnia **06.11.2019r.** do godz. **14:00** w formie papierowej pod adresem :

**Bioelektrownie Świętokrzyskie MK-Stoki Duże Sp. z o.o.**

**ul. Tartaczna 12**

**40-749 Katowice**

Projekt “Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazuwca pensylwańskiego  
na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych”

Umowa nr BIOSTRATEG1/270745/2/NCBR/2015

lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: [monika.cora@biosida.pl](mailto:monika.cora@biosida.pl)

w tytule wiadomości wpisując „Zapytanie ofertowe nr 03/10/2019/TORYFIKTOR – oferta .

Nie otwierać przed 06.11.2019 godz. 14:00”

Kopertę należy opieczetować i/lub opisać danymi umożliwiającymi identyfikację Oferenta.

Oferty złożone po terminie nie podlegają ocenie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2019r. o godz. 14:15 w Bioelektrownie Świętokrzyskie  
MK- Stoki Duże Sp. z o.o., ul. Tartaczna 12, 40-749 Katowice.

Załączniki do zapytania ofertowego nr 03/10/2019/TORYFIKTOR :

- formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 03/10/2019/TORYFIKTOR – załącznik nr 1
- zdjęcie rury toryfikatora o średnicy 300 mm i długości 3m –załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 03/10/2019/TORYFIKTOR
- klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 03/10/2019/TORYFIKTOR

Projekt "Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazuwca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych"

Umowa nr BIOSTRATEG1/270745/2/NCBR/2015

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 03/10/2019/TORYFIKATOR

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART. 13 ORAZ ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (RODO)**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych są Bioelektrownie Świętokrzyskie MK- Stoki Duże Sp. z o.o. ul. Tartaczna 12, 40-749 Katowice.

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na realizację badań objętych Zapytaniem ofertowym nr 02/10/2019/SPALANIE.

3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania;

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia podpisania przez Zamawiającego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie na realizację projektu badawczego, w związku z którym realizowane jest przedmiotowe postępowanie;

5. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego Zapytaniem ofertowym nr 03/10/2019/TORYFIKATOR;

6. W odniesieniu do otrzymanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Wykonawca posiada:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;
- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Wykonawcy:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Powyższe informacje Wykonawca ma obowiązek przekazania wszystkim osobom, których dane osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 03/10/2019/TORYFIKATOR i realizacją zamówienia (np. osobom, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu czy osób kierowanych do realizacji zamówienia).